

# Checklist "de juiste boom op de juiste plaats"

Bomen in straat:  
 Behandelaar:  
 Soort boom/bomen:  
 Stamontrek:  
 Aantal:  
 Draagvlak: minimaal 50% van de belanghebbende bewoners ondersteunt verzoek 'verwijderen bomen'

Boomwaarde (algemeen belang)		Score	Belang aanvragers (individueel belang)		Score
<b>1 Beschermwaardigheid</b>			<b>A Overlast</b>		
Onderdeel van belangrijke bomen-/groenstructuur		20	<b>A1 Optelsom meervoudige overlast</b>		
Waardevolle boom/boomgroep		20	Ernstige meervoudige overlast		25
Waardevol element voor het landschap		20	Meervoudige overlast		15
Geen onderdeel van groenstructuur of waardevol landschapselement		0	Geringe overlast		5
			Geen overlast		0
<b>2 Vervangbaarheid</b>			<b>A2 Risicofactor/gevaar voor omgeving (aansprakelijkheid)</b>		
Houtopstand is onvervangbaar		15	Direct gevaar	---> Noodkap	
Houtopstand is te vervangen		5	Risicovol en niet oplosbaar		25
Voldoende ander groen aanwezig		0	Risico maar deels oplosbaar		15
			Gering risico		5
			Geen risico		0
<b>3 Waarde van stads- en dorpschoon</b>			<b>A3 Afstand tot object (tot stam of tot kroonprojectie)</b>		
Grote beeldbepalende waarde		15	<2 meter of < 0 meter		20
Beeldbepalend		5	2-5 meter of 0-1 meter		10
Niet beeldbepalend		0	5-10 meter of 1-2 meter		5
			> 10 meter of >2 meter		0
<b>4 Cultuurhistorisch</b>			<b>A4 Tijdsduur van overlast per dag of jaar</b>		
Grote cultuurhistorisch waarde		10	Gehele jaar en meer dan > 5 uur per dag		10
Cultuurhistorische waarde		5	Seizoensgebonden en tussen 2-5 uur per dag		5
Geringe of geen cultuurhistorisch waarde		0	Enkele weken/dagen		0
<b>5 Natuur- en milieuwaarden</b>			<b>A5 Wortelschade aan verhardingen</b>		
Grote ecologische waarde en milieuwaarde		10	Schade aan verharding welke niet oplosbaar is		10
Ecologische waarde		5	Schade aan verhardingen welke (technisch/financieel) beheersbaar is		5
Geringe ecologische waarde		0	Geen schade/Schade aan verharding welke oplosbaar is		0
<b>6 Dendrologisch</b>			<b>A6 Wortelschade aan riolering en bouwwerken</b>		
Dendrologisch waardevol (zeldzaam)		10	Schade aan gebouwen welke niet oplosbaar is		10
Dendrologisch niet waardevol (algemeen voorkomend)		0	Geen schade/Schade aan gebouwen welke oplosbaar is		0
<b>7 Toekomstverwachting boom qua vitaliteit</b>			<b>A7 Voorzienbaarheid</b>		
Goede toekomstverwachting (> 15 jaar)		20	Ten tijde aankoop of start project was overlast voorzienbaar		-10
Matige toekomstverwachting (5-15 jaar)		5	Ten tijde aankoop of start project was overlast onvoorzienbaar		0
Slechte toekomstverwachting (< 5jaar)		0			
			<b>B Plannen/projecten met (zwaarwegend) maatschappelijk belang</b>		
			Alternatieven om houtopstand te behouden zijn voldoende onderzocht		100
			<b>C Beheertechnische redenen</b>		
			o.a. veiligheid, ziekte boom, standplaats verruiming, onevenredig veel onderhoud		100
<b>Totale score boomwaarde (max. 100)</b>			<b>Totale score belang aanvrager (max. 100)</b>		

Beoordeling belangen:		
Boomwaarde	.....	punten
Belang aanvragers	.....	punten
<b>Boomwaarde- belang aanvrager</b>	.....	<b>punten</b>

Conclusie belangenafweging:		Advies:
Boomwaarde - belang aanvrager < 0		verlenen
Boomwaarde - belang aanvrager ≥ 0		weigeren

Geen herplantplicht bij BOOMWAARDE, score <30 punten

Wel herplantplicht bij BOOMWAARDE, score ≥ 30 punten

Soort:  
 Aantal:  
 Plantmaat:  
 Te planten voor:  
 Locatie herplant:  
 Indien herplant niet mogelijk is: bedrag in herplantfonds €